

100 cm 6-burner electric double oven Professional Series



PRO106L2EXT

This double-oven range cooker give great versatility and style to your kitchen. The main oven electric oven has 11 functions, from convection, baking and grilling to warming and features a thermometer on control panel. The useful auxiliary oven has four modes. Triple-glass doors minimise heat loss.

The hob has six versatile gas burners including a dual-ring power burner giving anything from a delicate low simmer to full power.

Matching range hood and backsplash available.

Colours shown will vary depending on your screen settings and resolution. Contact your dealer for further advice.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	100 cm
Kokzoner	6
Antal gaszoner	6
Typ av bänkskiva	gas
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	metallbelagd
Brännartyp och lock	mässing
Panoreringsstöd	gjutjärn
Kontinuerlig gallerdurk	yes
Anordning för flamskydd	yes
Tändning	yes
Ö-höjning	yes
Wok-adapter	yes
Sjud ring	yes

Kokzoner

Dubbel wok	0.48 kW - 5 kW (2)
Snabb	1.05 kW - 3 kW (1)
Halvsnabb	0.60 kW - 1.75 kW (3)

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	dubbel
Ugnsbränsle	elektrisk
Typ av huvudugn	Elektrisk multifunktion
Typ av huvudugnsgrill	elektrisk
Huvudsakliga ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus
Huvudugnens volym	69 l
Konvektionssystem för	singel med värmeelement

huvudugn	
Huvudugnens energiklass	A
Typ av hjälpugn	Elektrisk konventionell
Typ av extra ugnsgrill	elektrisk
Extra ugnsfunktioner	baka / grill / Nedre bakning / övre baka / ugn ljus / Vändspett
Extra ugnsvolym	54 l
Energi klass för extra ugn	A
Sekundär ugn nettovolym	54 l
Ugn kontroller	Rattar / Tryck på Digital programmerare
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Kylfläkt	yes
Ugnsnivåer	4
Timer	Tryck på Digital programmerare
Livsmedelssond	yes
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Skjutbara hyllor	2 standard
Trådhyllor	3 chromed
Bricka	2 enamelled
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	singel
Botten	
Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål
Tekniska specifikationer	
Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz - 28.30 A
Absorberad effekt (W)	6500 W

Mått

