

120 cm induction top + griddle, electric double oven Professional Series

SEK 99,995



PRO125I2EXT

This double-oven range cooker give great versatility and style to your kitchen. The main oven electric oven has 11 functions, from convection, baking and grilling to warming and displays the oven functions selected, manages time during cooking and gives feedback on real-time temperature.

The useful auxiliary oven has six modes. Triple-glass doors minimise heat loss.

The hob has an induction top with five heating zones, including booster feature, pot detection, residual heat indicator for each zone and two flex zones.

Matching range hood and backsplash available.

Colours shown will vary depending on your screen settings and resolution. Contact your dealer for further advice.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	120 cm
Kokzoner	6
Antal induktionszoner	5, included 2 flex zones + 1 griddle
Typ av bänkskiva	fristående
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	metallbelagd
Ö-höjning	yes

Kokzoner

Induktion fram vänster	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka vänster	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
Induktionscenter	(Ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
Induktion fram höger	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka höger	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	dubbel
Ugnsbränsle	elektrisk
Typ av huvudugn	Elektrisk multifunktion
Typ av huvudugnsgrill	elektrisk
Huvudsakliga ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus
Huvudugnens volym	69 l
Konvektionssystem för huvudugn	singel med värmeelement
Huvudugnens energiklass	A
Typ av hjälpugn	Elektrisk multifunktion
Typ av extra ugnsgrill	elektrisk
Extra ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus

Extra ugnsvolym	69 l
Energiklass för extra ugn	A
Ugn kontroller	Rattar / Tryck på Digital programmerare
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Kylfläkt	yes
Ugnsnivåer	4
Timer	Tryck på Digital programmerare
Livsmedelssond	yes
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Skjutbara hyllor	2 standard
Trådhyllor	3 chromed
Bricka	2 enamelled
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	singel
Botten	
Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål
Tekniska specifikationer	
Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz – 40 A
Absorberad effekt (W)	13400 W

Mått

