

90 cm induktionshäll, elektrisk dubbelugn Professional Series

SEK 65,995



PRO95I2EXT

Spisen med dubbelugn ger stor mångsidighet och stil till ditt kök. Den elektriska huvudugnen har 11 funktioner, från varmluft, bakning och grillning till uppvärmning, och är försedd med inbyggd digital programmering vilket ger perfekt kontroll över matlagningen: valda ugnsfunktioner visas, tiden hanteras under tillagningen och aktuell temperatur syns i realtid på displayen. Den användbara extraugnen har sex lägen. Ugnsluckor med trippelglas minimerar värmeförlusten.

Induktionshällen har fem värmezoner, inklusive boosterfunktion, kastruldetektering, restvärmeindikator för varje zon och två flexzoner.

Matchande fläkt och backsplash är tillgängliga.

Färgerna som visas varierar beroende på dina skärminställningar och upplösning. Kontakta din återförsäljare för ytterligare råd.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	90 cm
Kokzoner	5
Antal induktionszoner	5, inklusive 2 flexzoner
Typ av bänkskiva	fristående
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	metallbelagd
Ö-höjning	yes

Kokzoner

Induktion fram vänster	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka vänster	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
Induktionscenter	(ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
Induktion fram höger	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka höger	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	dubbel
Ugnsbränsle	elektrisk
Typ av huvudugn	Elektrisk multifunktion
Typ av huvudugnsgrill	elektrisk
Huvudsakliga ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus
Huvudugnens volym	69 L
Konvektionssystem för huvudugn	singel med värmeelement
Huvudugnens energiklass	A
Typ av hjälpugn	Elektrisk konventionell
Typ av extra ugnsgrill	elektrisk
Extra ugnsfunktioner	baka / grill / Nedre bakning / övre baka / ugn ljus / Vändspett

Extra ugnsvoly m	38 L
Energiklass för extra ugn	A+
Sekundär ugn nettovolym	38 L
Ugn kontroller	Rattar / Tryck på Digital programmerare
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Kylfläkt	yes
Ugnsnivåer	4
Timer	Tryck på Digital programmerare
Livsmedelssond	yes
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Skjutbara hyllor	2 standard
Trådhyllor	3 kromade
Bricka	2 emaljerade
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	singel
Botten	
Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål
Tekniska specifikationer	
Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz – 3x25 A
Absorberad effekt (W)	1 1500 W

Mått

