

100 cm induktionshäll, elektrisk dubbelugn Professional Series

SEK 73,995



PRO105I2ECAT

Spisen med dubbla ugnar ger stor mångsidighet och stil till ditt kök. Den elektriska huvudugnen har 11 funktioner, från varmluft, bakning och grillning till uppvärmning, och visar de valda ugnsfunktionerna, hanterar tiden under tillagningen och aktuell temperatur syns i realtid på displayen.

< p>Den användbara extraugnen har sex lägen. Ugnsluckor med trippla glasrutor minimerar värmeförlusten.

Induktionshällen har fem zoner med boosterfunktion, kastrulldetektering, restvärmeindikator för varje zon och två flexzoner.

Matchande fläkt och backsplash är tillgängliga.

Färgerna som visas varierar beroende på dina skärminställningar och upplösning. Kontakta din återförsäljare för ytterligare råd.

Guarda online

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	100 cm
Kokzoner	5
Antal induktionszoner	5, inklusive 2 flexzoner
Typ av bänkskiva	fristående
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	metallbelagd
Ö-höjning	yes

Kokzoner

Induktion fram vänster	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka vänster	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
Induktionscenter	(ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
Induktion fram höger	(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W
Induktion tillbaka höger	(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	dubbel
Ugnsbränsle	elektrisk
Typ av huvudugn	Elektrisk multifunktion
Typ av huvudugnsgrill	elektrisk
Huvudsakliga ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / torka ut / ugn ljus
Huvudugnens volym	69 L
Konvektionssystem för huvudugn	singel med värmeelement
Huvudugnens energiklass	A
Typ av hjälpugn	Elektrisk konventionell
Typ av extra ugnsgrill	elektrisk
Extra ugnsfunktioner	baka / grill / Nedre bakning / övre baka / ugn ljus / Vändspett

Extra ugnsvolym	54 L
Energiklass för extra ugn	A
Sekundär ugn nettovolym	54 L
Ugn kontroller	Rattar / Tryck på Digital programmerare
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Kylfläkt	yes
Ugnsnivåer	4
Timer	Tryck på Digital programmerare
Livsmedelssond	yes
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Skjutbara hyllor	2 standard
Trådhyllor	3 kromade
Bricka	2 emaljerade
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	singel
Botten	
Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål
Tekniska specifikationer	
Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz - 3x25 A
Absorberad effekt (W)	11700 W

Mått

