

120 cm 6-brännare + grill, elektrisk dubbelugn Master-serien

SEK 86,995



MAS126G2EXT

Den superbreda 120 cm elektriska spisen är ett kompromisslöst uttryck för kraft och prestige i ditt kök.

Hällen har en elektrisk Teppanyaki-grill i rostfritt stål och sex mångsidiga gasbrännare i mässing, inklusive en dubbelringad brännare.

De två elektriska 11-funktionsugnarna ger stor flexibilitet till din matlagning och är försedda med termometer på kontrollpanelen.

Ugnsluckorna är utrustade med mjukstängande gångjärn och trippla glasrutor, för att minimera värmeförlusten

Färgerna som visas varierar beroende på dina skärminställningar och upplösning. Kontakta din återförsäljare för ytterligare råd.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	120 cm
Kokzoner	7
Antal gaszoner	6
Grillzoner	elektrisk
Typ av bänkskiva	elektrisk / gas
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	svart mjuk beröring
Brännartyp och lock	mässing
Panoreringsstöd	gjutjärn
Kontinuerlig gallerdurk	yes
Anordning för flamskydd	yes
Tändning	yes
Ö-höjning	yes
Wok-adapter	yes
Sjud ring	yes

Kokzoner

Dubbel wok	0.48 kW - 5 kW
Snabb	1.05 kW - 3 kW (1)
Halvsnabb	0.60 kW - 1.75 kW (3)
Hjälpverb	0.48 kW - 1 kW (1)
Kraft från grillen	1100 W
Dubbel kontroll av grill	yes
Droppbricka för grill	yes

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	dubbel
Ugnsbränsle	elektrisk

Typ av huvudugn	Elektrisk multifunktion
Typ av huvudugnsgrill	elektrisk
Huvudsakliga ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / Stor grill / ugn ljus
Huvudugnens volym	69 L
Konvektionssystem för huvudugn	singel med värmeelement
Huvudugnens energiklass	A
Typ av hjälpugn	Elektrisk multifunktion
Typ av extra ugnsg Grill	elektrisk
Extra ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus
Extra ugnsvolym	69 L
Hjälpugnens konvektionssystem	singel med värmeelement
Energi klass för extra ugn	A
Sekundär ugn nettovolym	69 L
Ugn kontroller	Rattar
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Kylfläkt	yes
Ugnsnivåer	4
Timer	termometer
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Skjutbara hyllor	2 standard
Trådhyllor	3 kromade
Bricka	2 emaljerade
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	singel
Botten	
Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål
Tekniska specifikationer	
Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz - 26 A
Absorberad effekt (W)	6000 W

Mått

