

60 cm frys för inbyggnad, för panel Heritage-serien

SEK 99,995



FRZ605UBLPTT

Dessa premium frysar för inbyggnad är mästerverk av Bertazzonis design och teknologi. Deras eleganta dörrar i rostfritt stål återspeglar noggrann uppmärksamhet på detaljer och högkvalitativa material, in- och utvändigt. Kaviteten med stor kapacitet erbjuder flexibel förvaring med 2 höjdbar hyllor, plus att toppen av ismaskinen fungerar som ytterligare en hylla. 2 lådor och 2 höjdbar dörrfack fullbordar interiören.

Intuitiva temperaturkontroller möjliggör total precision med ett digitalt användargränssnitt och TFT-display. Kompressorn med variabel hastighet erbjuder optimal temperaturkontroll, inklusive snabb infrysning och sidoluftcirkulation som håller hela frysen vid samma temperatur hela tiden.

Den automatiska ismaskinen med vattenfilter låter dig välja isbitsstorlek, och du kan öka isproduktionen med upp till 30 % med Super Ice-funktionen. Det egenutvecklade "Lyft & Sväng"-gångjärnssystemet möjliggör infälld installation med minimalt avstånd till omgivande skåpspaneler. Detta möjliggör eleganta konfigurationer av kylskåp, frys och vinskåp i valfri bredd.

Alla tre kolonnerna fungerar i harmoni med handtag och ytbehandlingar tillgängliga för varje serie. Användande av en av de 3 tillgängliga handtagskiten i stilen Professional, Master och Heritage Series, integrerar detta kylskåp sömlöst med alla andra Bertazzoni-apparater i stilharmoniserade sviter för en verkligt högpresterande köksupplevelse. Handtagskit säljs separat.

Bertazzoni kolonnfrysar är designade med stolthet i Italien och täcks av en branschledande 2-årig reservdels- och arbetsgaranti.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Allmänna egenskaper

| | |
|-----------------------------|---|
| Standby-läge | 60 cm |
| Användargränssnitt | Peka och bläddra |
| Visa funktioner | Shopping, Vacation, Bottle cooler, Ice maker, Water filter, Super ice, Sabbath mode |
| Belysning | LED-belysning |
| Larm för öppen dörr | yes |
| Efterbehandling av dörrar | Förberedd för panel |
| Invändig finish | Vitbelagd aluminium |
| Antal hyllor | 2 |
| Lagerplatser | 2 bins |
| Frysens nettokapacitet | 342 L |
| Fryslådor | 2 |
| Automatisk ismaskin | yes |
| Produktionskapacitet för is | 1kg/24h |
| Vattenfilter | Ja - externt |
| Vatten tillförsel tryck | min 0.05 MPA (0.5 bar) max 0.5 MPA (5 bar) |
| Ljud betyg | 41 (dB) |
| Intygande | CE |

Tekniska specifikationer

| | |
|-------------------------------|--|
| Spänning och frekvens | 220/240 V - 50/60 Hz - 275 W - 1,5 Amp |
| Årlig energiförbrukning (kWh) | 548 kWh/år |

Mått

