


60 cm induktionshäll, 4 induktionszoner, LED-display Moderna serier

SEK 16.995



P604I1M30NP

Denna 60 cm induktionshäll har 4 induktionszoner. Den erbjuder 9 effektnivåer, var och en utrustad med en booster för ännu snabbare tillagning.

Den nya displayen med vit LED ger tydlig, intuitiv steg-för-steg-vägledning under matlagningen. Displayen är osynligt när det är avstängt och starkt upplyst när det är aktivt, vilket följer Bertazzonis filosofi om diskret elegans och intuitiv funktionalitet. Multizonfunktionen låter dig kombinera flera kokzoner till ett större område, vilket gör den idealisk för stora kastruller eller stekpallar.

Med en maximal effekt på 3,0 kW i Boost-läge nås högre temperaturer snabbare – perfekt för att steka kött eller att koka upp vatten. De mycket flexibla induktionszonerna möjliggör också exakt tillagning på låg värme, vilket bibehåller stabila temperaturer och erbjuder tyst drift för maximal komfort.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Användargränssnitt	LCD-skärm
--------------------	-----------

Standby-läge	60 cm
--------------	-------

Antal induktionszoner	4
-----------------------	---

Typ av bänkskiva	fristående
------------------	------------

Bänkskivans utformning	glas
------------------------	------

Effektnivåer	9 + booster
--------------	-------------

Timer	yes
-------	-----

Paus	yes
------	-----

Komma ihåg	yes
------------	-----

Automatisk kastrull indikering	yes
-----------------------------------	-----

Barnlås	yes
---------	-----

Kokzoner

Induktion fram vänster	(190x210mm) 2100 W - 3000 W
------------------------	-----------------------------

Induktion tillbaka vänster	(190x210mm) 2100 W - 3000 W
----------------------------	-----------------------------

Induktion fram höger	(Ø 145mm) 1400 W - 1850 W
----------------------	---------------------------

Induktion tillbaka höger	(Ø 200mm) 2300 W - 3000 W
--------------------------	---------------------------

Multi-zone	yes
------------	-----

Booster	yes
---------	-----

Tekniska specifikationer

Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz
-----------------------	----------------------

Absorberad effekt (W)	7400 W
-----------------------	--------

Mått

