

## 75 cm kyl och frys för inbyggnad, redo för panel, med ismaskin och vattenbehållare Moderna serier

SEK 67,995



### **RBM75S5FPNS**

Denna Bertazzoni 75 cm kyl och frys för inbyggnad är utvecklad och tillverkad för att möta de högsta kraven på kvalitet och prestanda.

Lagringskapaciteten är väl tilltagen, med 323 L kylvolym och 126 L frysutrymme. Kylen har tre hyllplan varav två är höj- och sänkbara. Dessutom har den en Fresco-låda med separata digitala kontroller. Denna zons temperatur kan ställas in från -1°C till 5°C, för att bevara färska näringsämnen, smaker och visuellt utseende betydligt längre. Dual Cooling Total No Frost innebär automatisk avfrostningsfunktion, för att säkerställa optimerade matförvaringsförhållanden. Frysens har två metallådor och en automatisk ismaskin.

LED-gränssnittet med touchkontroll förenklar inställning och övervakning av alla viktiga funktioner. LED-lampor på toppen och sidoväggen ger tydlig belysning av det inre utrymmet. Den interna vattenbehållaren är utrustad med ett filter för hygieniskt rent dricksvatten och is.

Energiklass E innebär att denna vitvara har reducerad energiförbrukning, samtidigt som den ger optimal prestanda.

Alla Bertazzoni-vitvaror omfattas av en 2-års garanti.

[Guarda online](#)

# Specifikationer

## Funktioner

### Allmänna egenskaper

Standby-läge	75 cm
Kylsystem	Totalt Ingen Frost
Användargränssnitt	internt digitalt LED-pekgränssnitt
Visa funktioner	Super cool, super freeze, ice maker, water filter replacement alarm, water dispenser, eco mode, vacation mode, sabbath mode
Belysning	LED-belysning på sidorna och på toppen
Larm för öppen dörr	yes
Efterbehandling av dörrar	Förberedd för panel
Efterbehandling av skåp	Vit plast och rostfritt stål
Kylskåpets nettokapacitet	323 L
Antal hyllor	1 stationär + 2 höjjusterbara
Kylskåp lådor	1 + 1 fresco-låda med separat temperaturkontroll
Lagerplatser	3 behållare
Frysens nettokapacitet	126 L
Fryslådor	2
Automatisk ismaskin	yes
Produktionskapacitet för is	1,8 kg / 24 h
Vattenfilter	inre
Vatten tillförsel tryck	Min 0.17 MPa (1.7 bar, 25 PSI) Max 0.55 MPa (5.5 bar, 80 PSI)
Ljud betyg	41 dbA

### Tekniska specifikationer

Energiklass	E
Spänning och frekvens	220-240 V - 50/60 HZ
Absorberad effekt (W)	120 W
Årlig energiförbrukning (kWh)	298

Mått

