

90 cm 6-brännare, elektrisk dubbelugn Master-serien

SEK 52,995



MAS96L2EXT

Spisen med dubbla ugnar ger stor mångsidighet och stil till ditt kök. Den elektriska huvudugnen har 11 funktioner, från varmluft, bakning och grillning till uppvärmning, och är försedd med en termometer på kontrollpanelen. Den användbara extraugnen har fyra lägen. Ugnsluckor med trippla glasrutor minimerar värmeförlusten.

Hällen har sex mångsidiga gasbrännare i mässing inklusive en dubbelringad brännare som ger allt från en låg sjudning till full effekt.

Matchande fläkt och backsplash är tillgängliga.

Matlagningsteknologi

[Klicka här för mer information](#)

Färgerna som visas varierar beroende på dina skärminställningar och upplösning. Kontakta din återförsäljare för ytterligare råd.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	90 cm
Kokzoner	6
Antal gaszoner	6
Typ av bänkskiva	gas
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	svart mjuk beröring
Brännartyp och lock	mässing
Panoreringsstöd	gjutjärn
Kontinuerlig gallerdurk	yes
Anordning för flamskydd	yes
Tändning	yes
Ö-höjning	yes
Wok-adapter	yes
Sjud ring	yes

Kokzoner

Dubbel wok	0.48 kW - 5 kW (2)
Snabb	1.05 kW - 3 kW (1)
Halvsnabb	0.60 kW - 1.75 kW (3)

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	dubbel
Ugnsbränsle	elektrisk
Typ av huvudugn	Elektrisk multifunktion
Typ av huvudugnsgrill	elektrisk
Huvudsakliga ugnsfunktioner	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus
Huvudugnens volym	69 L
Huvudugnens energiklass	A

Typ av hjälpugn	Elektrisk multifunktion
Typ av extra ugnsgrill	elektrisk
Extra ugnsfunktioner	baka / grill / Nedre bakning / övre baka / ugn ljus / Vändspett
Extra ugnsvolym	38 L
Energiklass för extra ugn	A+
Sekundär ugn nettovolym	38 L
Ugn kontroller	Rattar
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Ugnsnivåer	4
Timer	termometer
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Skjutbara hyllor	2 standard
Trådhyllor	3 kromade
Bricka	2 emaljerade
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	singel
Botten	
Förvaringsfack	klaff
Ben	rostfritt stål
Tekniska specifikationer	
Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz - 17.9 A
Absorberad effekt (W)	4100 W

Mått

