

90 cm 6-brännare, elektrisk ugn Professional Series

SEK 59.995



PRO96L1EXT2

Den originella Bertazzoni Professional-serien i brett format ger stor mångsidighet och stil till ditt kök.

Ugnen har 11 funktioner, från varmluft, bakning och grillning till snabb förvärmning. Ugnsluckorna är utrustade med mjukstängande gångjärn och trippla glasrutor, för att minimera värmeförlusten.

Hällen har sex mångsidiga gasbrännare i mässing inklusive en dubbelringad brännare som ger allt från en låg sjudning till full effekt.

Matchande fläkt och backsplash är tillgängliga.

Färgerna som visas varierar beroende på dina skärminställningar och upplösning. Kontakta din återförsäljare för ytterligare råd.

Guarda online

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Storlek	90 cm
Kokzoner	6
Antal gaszoner	6
Typ av bänkskiva	gas
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	metallbelagd
Brännartyp och lock	mässing
Panoreringsstöd	gjutjärn
Kontinuerlig gallerdurk	yes
Anordning för flamskydd	yes
Tändning	yes
Ö-höjning	yes
Wok-adapter	yes
Sjud ring	yes

Kokzoner

Dubbel wok	0.48 kW - 5 kW
Snabb	1.05 kW - 3 kW (1)
Halvsnabb	0.60 kW - 1.75 kW (3)
Hjälpverb	0.48 kW - 1 kW (1)

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	singel
Ugnsbränsle	elektrisk
Ugnens konvektionssystem	Singel med ringvärmeelement
Typ av ugn	Elektrisk multifunktion
Typ av ugnsgrill	elektrisk
Ugnsnivåer	4

Tillagningslägen	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus
Ugnens volym	103 L
Ugnens energiklass	A
Ugn kontroller	Rattar / Tryck på Digital programmerare
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Kylfläkt	yes
Timer	Tryck på Digital programmerare
Livsmedelssond	yes
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Air fryer	yes
Skjutbara hyllor	1 standard
Trådhyllor	2 slitstarka
Bricka	1 emaljerad + 1 air fry
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	dubbel
Botten	
Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål
Tekniska specifikationer	
Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz - 16 A
Absorberad effekt (W)	3500 W

Mått

