

90 cm 6-brännare, elektrisk ugn Heritage-serien

SEK 61,995



HER96L1ENET

Den magnifika Heritage-serien passar dagens traditionella kök, och kombinerar på ett skickligt sätt den klassiska lockelsen av hävdvunnen stil med all teknologi och avancerad ingenjörskonst i Bertazzoni-spisarna.

Ugnen har 11 funktioner, från varmluft, bakning och grillning till snabb förvärmning. Ugnsluckorna är utrustade med mjukstängande gångjärn och trippla glasrutor, för att minimera värmeförlusten.

Hällen har sex mångsidiga gasbrännare i mässing inklusive en dubbelringad brännare som ger allt från en låg sjudning till full effekt.

Matchande fläkt och backsplash är tillgängliga.

Färgerna som visas varierar beroende på dina skärminställningar och upplösning. Kontakta din återförsäljare för ytterligare råd.

Guarda online

Specifikationer

Funktioner

Bänkskiva

Standby-läge	90 cm
Kokzoner	6
Antal gaszoner	6
Typ av bänkskiva	gas
Bänkskivans utformning	rostfritt stål fyrkantig
Reglage för bänkskiva	Rattar
Rattar	Solid metall
Brännartyp och lock	mässing
Panoreringsstöd	gjutjärn
Kontinuerlig gallerdurk	yes
Anordning för flamskydd	yes
Tändning	yes
Ö-höjning	yes
Glas och aluminium	yes
Wok-adapter	yes
Sjud ring	yes

Kokzoner

Dubbel wok	0.48 kW - 5 kW (2)
Snabb	1.05 kW - 3 kW (1)
Halvsnabb	0.60 kW - 1.75 kW (3)
Hjälperb	0.48 kW - 1 kW (1)

Ugnsutrymme

Ugnens konfiguration	singel
Ugnsbränsle	elektrisk
Typ av ugn	Elektrisk multifunktion
Typ av ugnsgrill	elektrisk
Tillagningslägen	Avfrostning / baka / grill / Konvektion / konvektion baka / konvektionsgrill / Nedre bakning / övre baka / pizza / Snabb förvärmning / ugn ljus

Ugnens nettovolym	103 L
Ugnens konvektionssystem	Singel med ringvärmeelement
Ugnens energiklass	A
Ugn kontroller	Rattar / termometer
Inre ugnslucka	trippel
Avtagbart innerglas	yes
Kylfläkt	yes
Ugnsnivåer	4
Stängning av ugnslucka	anti-slam system
Skjutbara hyllor	1 standard
Trådhyllor	2 kromade
Bricka	1 emaljerad
Grillgrytunderlägg för bricka	yes
Ugnsbelysning	dubbel
Botten	
Förvaringsfack	låda
Ben	rostfritt stål
Tekniska specifikationer	
Spänning och frekvens	220/240 V - 50/60 Hz - 16 A
Absorberad effekt (W)	3500 W

Mått

