

## 90 cm fristående french door kyl och frys Master-serien

SEK 36,995



### REF904FFNXTC

Bertazzoni 90 cm french door kylskåp i rostfritt stål har gott om lagringskapacitet, med 449 L kylvolym och 187 L frys.

Det dubbla luftkylningssystemet för de separata kyl- och frysavdelningarna möjliggör optimal temperatur- och fuktighetskontroll för bästa konservering av mat. Två fryslådor ger enkel åtkomst, och det övre facket rymmer den automatiska ismaskinsbrickan. Den interna konfigurationen av kylan är designad för maximal flexibilitet, med hyllor, varav 1 fast och 4 höj- och sänkbara, plus bred förvaring i dörrfacket.

Användande av en av de 3 tillgängliga handtagskiten i stilen Professional, Master och Heritage Series, integrerar detta kylskåp sömlöst med alla andra Bertazzoni-apparater i stilharmoniserade sviter för en verkligt högpresterande köksupplevelse. Handtagskit säljs separat.

[Guarda online](#)

# Specifikationer

## Funktioner

### Allmänna egenskaper

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Standby-läge                | 90 cm  |
| Kylsystem                   | Totalt Ingen Frost   |
| Användargränssnitt          | Invändigt LED-touch-gränssnitt   |
| Visa funktioner             | supercool, superfrys, ismaskin   |
| Belysning                   | LED-belysning på sidan och i den övre delen                              |
| Larm för öppen dörr         | yes  |
| Kylskåpets nettokapacitet   | 449 L  |
| Antal hyllor                | 4 höjdbarbara + 1 fast   |
| Kylskåp lådor               | 1 stor med förinställd temperatur + 2 medium med justerbar luftfuktighet |
| Lagerplatser                | 6  |
| Behållare i gallonstorlek   | yes  |
| Frysens nettokapacitet      | 187 L  |
| Fryslådor                   | 2  |
| Automatisk ismaskin         | yes  |
| Produktionskapacitet för is | 1,4 kg / 24h   |

### Tekniska specifikationer

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Energiklass           | E                 |
| Spänning och frekvens | 220-240 V - 50 Hz |

---

# Mått

---

