

90 cm kyl och frys för inbyggnad, redo för panel, högerhängd dörr Moderna serier

SEK 119,995



REF905BBRPTT

Bertazzonis inbyggnadskylskåp är designade, konstruerade och tillverkade i Italien, med material och komponenter av högsta kvalitet. Det egenutvecklade "Lyft & Sväng"-gångjärnssystemet gör dem till det idealiska valet för verkligt jämn installation som en enhet eller sida vid sida.

Dessa inbyggnadskylskåp är byggda för att hålla för evigt och använder metall och glas både på in- och utsidan, för bättre temperaturhantering. Det laterala luftflödessystemet, med dubbla kompressorer för kyl och frys, minskar förlusten av kall luft vid öppning av dörrar och möjliggör kategoriledande inre djup. Den interna konfigurationen är designad för maximal flexibilitet, med 425 L kylskåpsvolym och 131 L FlexMode-volym. FlexMode kylfrys gör det möjligt att växla mellan frys och kyl i bottenfacket, med en enda knapptryckning. Invändig LED-belysning på toppen och på sidorna ger ljusstark interiörbelysning på alla ytor med minimal energiförbrukning. Integrerat vattenfilter anslutet till vattenledningen säkerställer regelbunden produktion av isbitar av anpassningsbar storlek.

Användande av en av de 3 tillgängliga handtagskiten i stilen Professional, Master och Heritage Series, integrerar detta kylskåp sömlöst med alla andra Bertazzoni-apparater i stilharmoniserade sviter för en verkligt högpresterande köksupplevelse. Handtagskit säljs separat.

[Guarda online](#)

Specifikationer

Funktioner

Allmänna egenskaper

Standby-läge	90 cm
Kylsystem	Totalt Ingen Frost
Användargränssnitt	internt digitalt TFT-pekgränssnitt
Visa funktioner	flaskkylare, ismaskin, isbitsstorlek, superis, vattenfilter, flexläge, semesterläge, shoppingläge, sabbatsläge
Belysning	LED-belysning på sidorna och på toppen
Larm för öppen dörr	yes
Efterbehandling av dörrar	Förberedd för panel
Efterbehandling av skåp	Vit aluminium
Kylskåpets nettokapacitet	425 L
Hyllor	3
Kylskåp lådor	2
Lagerplatser	3 height-adjustable full-width bins
Frysens nettokapacitet	131 L
Fryslådor	2
Automatisk ismaskin	yes
Produktionskapacitet för is	upp till 1,5 kg / 24 timmar
Vattenfilter	inre
Vatten tillförsel tryck	Min 0.05 MPA (0.5 bar) Max 0.5 MPA (5 bar)
Ljud betyg	41 dbA

Tekniska specifikationer

Energiklass	F
Spänning och frekvens	220-240V, 50/60 Hz

Mått

